

# ISUZU MU-X



تحتفظ شركة ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD. بالحق في تغيير المواصفات والتجهيزات بدون إشعار مسبق. وتخضع تفاصيل المواصفات والتجهيزات المذكورة في هذا المنشور للتغيير لتلبية الظروف والمتطلبات الحكومية. وقد تختلف الأوصاف والمواصفات في الشكل و / أو التوافر طبقاً للمنطقة. وقد تم استخدام الملحقات والتجهيزات الميينة في هذا المنشور لأغراض العرض فقط.  
الرجاء الإستفسار من موزع أو وكيل ISUZU المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول الموديلات المتوافرة ومواصفاتها.

## ISUZU

ISUZU MOTORS INTERNATIONAL  
OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.  
1010 Shinawatra Tower III, 24th - 25th Floor,  
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok  
10900, Thailand

ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD. reserves the right to change specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment mentioned or shown in this brochure are also subject to change to meet local conditions and government requirements. Features and specifications may vary in appearance and/or availability according to region. Accessories and equipment shown in this brochure have been used for illustrative purpose only. Some features may not be standard and are available at extra cost.

Please inquire at your local ISUZU distributor or dealer for more complete details on available models and their specifications.

# يمكن ليوم بسيط أن يغدو مميزاً

a SIMPLE day can be SPECIAL

إطلاق سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة المطورة لتطلق وحدها بعيداً في آفاق التميز، وذلك بفضل تصميمها الأنيق المتفرد الذي يعبر عن المعنى الحقيقي لسيارات الدفع الرباعي الرياضية فضلاً عن المقصورة الفاخرة متعددة الاستعمالات وأدائها المثالي الذي يناسب جميع التضاريس.

وبمجرد ما تحظى بتجربة سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة، ستنتقل نحو عالم جديد من التميز.

Introducing the new ISUZU mu-X which was developed to stand out and stand apart in every aspect. Designed with extra attitude, expressing a true interpretation of an SUV, combined with a luxurious versatile cabin and excellent all-terrain performance.

Everyday is extraordinary once you experience the new ISUZU mu-X.



ISUZU mu-X in Titanium Silver Metallic & Silky White Pearl.

# الانطباع الأول صُنِعَ ليدوم

## FIRST impression is made to LAST

نظرة واحدة لا تكفي. إطلالة جديدة مذهلة تكشف عن شخصية سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة التي تجذب الأنظار.

وتتميز سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة بشبكة مميزة من الكروم التي تكتمل بها روعة المصابيح الأمامية المذهلة المزودة بكشاف LED ثنائي اللون ومصابيح مدمجة تعمل بالنهار وخاصة الضبط التلقائي للمستوى. وتكتمل روعة التصميم الانسيابي للسيارة بالمصدات الجانبية مفتولة العضلات وعجلات الألمنيوم الجديدة مقاس 18 بوصة التي تتناغم معاً لتمنحك إطلالة حيوية.

من الملامح الأخرى التي تميّز السيارة جناح السقف الجديد ومصابيح LED الخلفية التي تجذب الانتباه لتترك انطباعاً دائماً لدى جميع من تقع أعينهم على سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة.

One glance is never enough. A striking new look that delivers an impressive personality for the new ISUZU mu-X which invites all eyes to follow.

The new ISUZU mu-X features a signature chrome grille which complements the stunning Bi-LED-Projector headlamps with integrated daytime running lights and Auto leveling function. Adding style to the sides of the vehicle are muscular fenders and new 18-inch alloy wheels which combine to give a dynamic appearance.

Another highlight is the new roof spoiler and LED tail lights which attract attention to leave a lasting impression on all who set their eyes on the new ISUZU mu-X.



ISUZU mu-X in Havana Brown Mica & Titanium Silver Metallic.

# سيارة واحدة تناسب الجميع

## ONE vehicle fits ALL



مقاعد الصفين الثاني والثالث قابلة للطي تماماً للاستفادة من أقصى مساحة للتخزين.

Second and third row seats fold flat to allow for maximum load space.



كما يوفر تصميم الصف الأوسط من المقاعد القابلة للإمالة بنسبة 60:40 مساحة تخزينية كبيرة فضلاً عن استيعاب 3 ركاب.

The 60:40 middle seat split design allows for a large load space and 3 occupants.



كما أن مقاعد الصف الثالث قابلة للطي تماماً لتوفير مساحة تخزينية إضافية لاستيعاب 5 ركاب.

Third row seats fold flat to provide extra load space to accommodate 5 occupants.



يمكن طي مقعد واحد من مقاعد الصف الثالث لتوفير مساحة تخزينية إضافية مع استيعاب 6 ركاب.

1 seat folds flat to provide extra load space whilst accommodating 6 occupants.

يتجسد جوهر سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة في مفهوم "تصميم إيسوزو العالمي" الذي يمنح الراحة لكل من السائق والراكب من خلال مقصورة داخلية فسيحة تفوق التوقعات.

وتسمح خاصية ضبط الصف الثاني من المقاعد بنسبة 60:40 والصف الثالث من المقاعد بنسبة 50:50 بطي مقاعد الركاب والحصول على مساحة تخزينية أكبر لمزيد من المرونة لملاءمة جميع أنماط الحياة المختلفة. كما تتميز السيارة بالعديد من مقصورات التخزين الذكية لملاءمة الأغراض الشخصية.

وسواء كنت تنطلق في المناطق الحضرية أو تخوض مغامرة في الهواء الطلق، فسيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة على أتم الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات.

The essence of the new ISUZU mu-X is defined by the "ISUZU UNIVERSAL DESIGN" concept which creates convenience for both the driver and occupants via a spacious interior that exceeds expectations.

The 60:40 second row and 50:50 third row adjustment capabilities allow passenger seats to fold down and create more cargo space for enhanced flexibility to suit a variety of lifestyles. Also featured are plenty of clever storage compartments for personal items.

So whether it's urban exploring or outdoor adventure, the new ISUZU mu-X is more than ready to meet every discerning requirement.

# مساحة فردية تسع الجميع

INDIVIDUAL space created for EVERYONE



يُمكّنك نظام دخول السيارة وتشغيلها بدون مفتاح من غلق أبواب السيارة وفتحها بدون لمس المفتاح وكذلك من تشغيل المحرك وإطفائه بمجرد الضغط على زر تشغيل المحرك.

Passive entry & start system allows you to lock and unlock the vehicle doors without touching the key, and to start or stop the engine simply by pushing the ignition button.



يمكنك نظام مكيف الهواء للتحكم في الطقس القدرة على القيادة في جو من الراحة والفخامة الذي تتوقعه في سيارة ضمن طليعة السيارات الرائدة في هذه الفئة.

Climate control air conditioning lets you drive in comfort in a level of luxury expected from a class leading vehicles.



شاشة عالية الجودة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات مع نظام الصوت والفيديو المزود بمنفذ USB، وصلة AUX، التوصيل عن طريق البلوتوث.

Premium 7" touch screen audio system with USB, AUX and Bluetooth® connectivity.

ادخل إلى عالم إيسوزو إم يو-إكس الجديدة واكتشف مستوى جديداً من الراحة. والمقصورة الفسيحة هي عمل تصميمي رائع يوجه الأنظار نحو تفاصيل لا مثيل لها، حيث يدخل في صناعة المقصورة مواد منتقاة بعناية لتبهج العينين. ويمكن للمقاعد المصممة هندسياً أستيحاب الركاب وتوفير المزيد من مستويات الراحة لهم طوال الرحلة. تم إضافة شاشة عالية الجودة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات مع نظام الصوت والفيديو المزود بمنفذ USB، وصلة AUX، التوصيل عن طريق البلوتوث مع كاميرا الرجوع إلى الخلف و شاشة سقفية لينعم جميع الركاب برحلة مسلية و ممتعة على مدار الرحلة. نظام صوت فائق مزود بثمانية مكبرات صوت تغمر الركاب من كل اتجاه وشاشات مثبتة بالسقف ليحظى الجميع بالترفيه والمرح طوال الرحلة.

إيسوزو إم يو-إكس الجديدة هي تجسيد واقعي لسيارة الدفع الرباعي الرياضية التي توفر تجربة ركوب فائقة.

Step into the new ISUZU mu-X and discover a new level of comfort. The spacious cabin is a work of refinement which exudes attention to details like no other, as the cabin is crafted with carefully selected materials to please the eyes. Ergonomically- designed bolster seats can accommodate and pamper its occupants throughout the trip. The new premium 7" display audio system with 8 speakers surround sound, Bluetooth® connectivity, rear view camera and built-in roof monitors ensure that everyone is entertained throughout the trip.

The new ISUZU mu-X is a truly modernized SUV that offers a premium passenger car experience.


# قوية و صديقة للبيئة

## POWERFUL and environmentally FRIENDLY




تقنية البطانة المنصهرة المضادة للاحتكاك لتقوية الأسطوانات وإطالة عمرها الافتراضي.

Advanced anti-friction melt-in liner technology strengthens the cylinder for longer life.



سلسلة توقيت متينة من الفولاذ لضمان أعلى مستويات التحمل طوال عمر المحرك.

A heavy duty steel timing chain ensures durability over the engines life.



نظام ضخ وقود بسكة مشتركة ذات ضغط عال.

Common rail high-pressure fuel system.



شاشة عرض متعددة المعلومات تُظهر الاستهلاك اللحظي للوقود ومتوسط استهلاك الوقود.

Multi Information Display showing instant and average fuel consumption.

يفضل خبرة إيسوزو في مجال تقنيات محركات الديزل التي تزيد على ثمانين عاماً وإنتاجها لما يزيد على 26 مليون محرك، تعد إيسوزو بحق من الرّواد في مجال تصنيع محركات الديزل على مستوى العالم. وقد تجسدت هذه البراعة في مجال تقنيات محركات الديزل في محرك إم يو-كس الجديد الذي يمتاز بقوة وسرعة استجابة عالية وتوفير استثنائي في استهلاك الوقود وانخفاض الانبعاثات مع متانة ليس لها مثيل.

تولّد محركات الديزل الشهيرة ذات القوة العالية والمزودة بشاحن توربيني ذو نظام هندسي متغير أداء عزم دوران عالي ثابت وتسارع تجاوبي على الطرق السريعة والوعرة على حد سواء.

With over 80 years of experience in diesel engine technology and over 26 million diesel engines produced, ISUZU is one of the world's leading diesel engine manufacturers. The aforementioned prowess in diesel technology is demonstrated in the new ISUZU mu-X engine, which has responsive power, exceptional fuel efficiency, low emissions and uncompromising durability.

The iconic Hi-power diesel engines with Variable Geometry System (VGS) turbo charger deliver high flat torque performance and responsive acceleration for both highways and rough road conditions.

# رحلة سلسلة عبر أصعب التضاريس

SMOOTH journey through TOUGH terrain




حماية الجزء السفلي للسيارة. لوح واقى أمامي من الصلابة للحماية من الحصى المتناثر و الوقاية من الأضرار.

Underbody protection, front steel plate skid/splash shield.



نظام دفع رباعي معزز بتقنية تغيير الدفع أثناء القيادة يُتيح التحول ببساطة ما بين الدفع الثنائي المرتفع والدفع الرباعي المرتفع والدفع الرباعي المنخفض.

4WD shift on-the-fly system allows for simple shift from 2WD high, 4WD high and 4WD low.



نظام التحكم بتلاصق العجلات يضمن التثبيت القوي على جميع الأسطح في جميع الظروف.

Traction Control System (TCS) ensures surefooted grip on all surfaces in all conditions.

ادخل عالم إيسوزو إم يو-إكس الجديدة وابدأ مغامرة جديدة مع نظام الانتقال السريع إلى الدفع الرباعي بكل سلاسة وتقنية الأداء العالي على الطرق الوعرة من إيسوزو.

تتميز إيسوزو إم يو-إكس بنظام التحكم بتلاصق العجلات و نظام التحكم الإلكتروني بالثبات اللذان يَتيحان للسائق الحفاظ على التحكم الكامل بالسيارة. وبفضل الارتفاع الأمثل عن الأرض الذي تتميز به السيارة وزوايا الدفع الرباعي التي ليس لها مثيل والجزء السفلي للسيارة المحمي جيداً، تستطيع إيسوزو إم يو-إكس التغلب بكل سهولة على أي عقبات بالطرق والوصول إلى وجهتك بسلام.

استكشف آفاق جديدة دون عناء مع إيسوزو إم يو-إكس الجديدة.


Step inside the new ISUZU mu-X, and embrace your new adventure destination with ISUZU's effortless Shift-on-the-Fly 4WD system and high-performance off-road technology.

The ISUZU mu-X features Traction Control System (TCS) and Electronic Stability Control (ESC) which allows the driver to maintain total control of the car. With optimal ground clearance, excellent 4x4 angles and a well protected underbody to overcome just about any road obstacle and deliver you to your destination.

Explore uncharted boundaries without the effort in the new ISUZU mu-X.



Vehicle clearance and angles dimensions for vehicle with 255/60R18 tire.



25.1°



47°

ارتفاع السيارة عن الأرض وأبعاد الزوايا للسيارة ذات الإطارات مقاس 255/60R18.

ISUZU mu-X in Titanium Silver Metallic.

# معنا تتحول المخاوف إلى ثقة

## turn CONCERN into CONFIDENCE



يعمل نظام الثبات الإلكتروني على كشف ما إن كانت المركبة تستجيب للانعطاف بشكل أقل من المفترض أو أكثر منه.

Electronic Stability Control (ESC) detects if the vehicle is under or oversteering.



أكياس هواء مزدوجة في الأمام من أجل زيادة السلامة والحماية.

Dual front airbags for added safety and protection.



المقصورة مصنوعة من فولاذ عالي الشد ولحام بصفائح معدنية عالية الصلابة و مضبوطة الأبعاد مما يمنح قوة وصلابة فائقة لرفع مستويات السلامة لمقصورة الركاب.

Cabin constructed from high tensile steel and tailor blank welding for an unyielding strength and rigidity of the passenger safety cell.

مهما كانت الوجة التي يأخذك الطريق إليها. فإن سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة سوف تصطحبك إليها بأمان بفضل أنظمة الأمان الكامنة و الفعّالة.

يعمل نظام المساعدة لبدء صعود المرتفعات (HSA) تلقائياً على الأماكن المرتفعة للوقاية من انزلاق مركبتك عند التحرك من وضع الثبات بينما يساعدك نظام التحكم بالنزول من المرتفعات (HDC) على هبوط التلال بكل سلاسة وبسرعة منضبطة.

يمنحك نظام المكابح المانعة لانغلاق العجلات (ABS) المزود بخواص التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح (EBD) ومساعدة الفرامل (BA) قدرة هائلة على إيقاف السيارة والتحكم بها حتى على الطرق الزلقة. أما نظام الثبات الإلكتروني (ESC) ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (TCS) فيعطيك أكبر معدل ثبات على الطريق عند التسارع وعند الانعطاف على السرعات العالية. أضف إلى ذلك هيكل مقصورة الركاب المصنوع من فولاذ عالي الشد إلى جانب أكياس الهواء المزدوجة في الأمام وأحزمة الأمان ذات الشد المسبق والتي تعمل جميعها على بث الطمأنينة بين الركاب.

استكشف خبرات جديدة في الحياة مع سيارة إيسوزو إم يو-إكس الجديدة.

Wherever the road ahead takes you, the new ISUZU mu-X delivers safe journeys with its active safety and passive safety systems.

The Hill Start Assist (HSA) function engages automatically on gradients to prevent the ISUZU mu-X rolling when moving from a stationary position while the Hill Descent Control (HDC) allows a smooth hill descent at a controlled speed.

Anti-lock Brake System (ABS) with Electric Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist (BA) features provide great stopping ability and control even on slippery road conditions. Electronic Stability Control (ESC) and Traction Control System (TCS) allows for maximum road grip during acceleration and high speed cornering. High Tensile Steel passenger safety cell, combined with dual front airbags and pretension safety belts assure confidence for occupants.

Discover new life experiences with the new ISUZU mu-X.



ISUZU mu-X in Obsidian Gray Mica.



| SPECIFICATION                        | Drive<br>Transmission<br>Grade   | 2WD   |                                      | 4WD                        |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
|                                      |  | AT  | AT                                   | AT                         |
|                                      |  | Standard  | LS                                   | LS                         |
| <b>Engine</b>                        |  |   |                                      |                            |
| Type                                 | In-line 4-cylinder DOHC, 16-valve featuring electronic high pressure common-rail direct fuel injection with intercooled VGS (Variable Geometry System) turbo charger |   |                                      |                            |
| Displacement (cc)                    | 2,999  | 2,999   | 2,999                                |                            |
| Bore x Stroke (mm)                   | 95.4 X 104.9   | 95.4 X 104.9  | 95.4 X 104.9                         |                            |
| Max Power kW(PS)/rpm*                | 120(163) / 3,200   | 120(163) / 3,200  | 120(163) / 3,200                     |                            |
| Max Torque Nm(kgm)/rpm*              | 380(38.7) / 1,800 - 2,200  | 380(38.7) / 1,800 - 2,200   | 380(38.7) / 1,800 - 2,200            |                            |
| <b>Transmission</b>                  |  |   |                                      |                            |
| Code                                 | AISIN (TB-50LS)  | AISIN (TB-50LS)   | AISIN (TB-50LS)                      |                            |
| Gear ratio                           | 1st  | 3.520   | 3.520                                | 3.520                      |
|                                      | 2nd  | 2.042   | 2.042                                | 2.042                      |
|                                      | 3rd  | 1.400   | 1.400                                | 1.400                      |
|                                      | 4th  | 1.000   | 1.000                                | 1.000                      |
|                                      | 5th  | 0.716   | 0.716                                | 0.716                      |
|                                      | Reverse  | 3.224   | 3.224                                | 3.224                      |
|                                      | Final  | 3.727   | 3.727                                | 3.727                      |
| <b>Suspension &amp; Brake system</b> |  |   |                                      |                            |
| Suspension                           | Front  | Independent, coil springs, gas shock absorbers, upper & lower wishbones, stabiliser bar |                                      |                            |
|                                      | Rear   | Multi-link coil suspension, gas shock absorbers, stabiliser bar                         |                                      |                            |
| Brake                                | Front  | Ventilated front disc with twin piston callipers  |                                      |                            |
|                                      | Rear   | Rear disc with single piston calliper   |                                      |                            |
| <b>Tyres &amp; Wheels</b>            |  |   |                                      |                            |
| Tyres                                | 245/60R16  | 245/60R16 or 255/60R18  | 245/60R16 or 255/60R18               | 245/60R16 or 255/60R18     |
| Wheels                               | 16" x 7.0J Steel   | 16" x 7.0J Alloy or 18" x 7.0J Alloy  | 16" x 7.0J Alloy or 18" x 7.0J Alloy | 16" x 7.0J Alloy or فولادي |
| Spare Tyre                           | 16" Steel  | 16" Steel or 18" Alloy  | 16" Steel or 18" Alloy               | 16" فولادي أو معدني 18"    |
| Minimum turning Circle (m)           | 11.6   |   |                                      |                            |
| <b>Weight &amp; Capacities</b>       |  |   |                                      |                            |
| Gross vehicle weight (kg)            | 2,750  | 2,750   | 2,750                                |                            |
| Kerb weight (kg)                     | 1,915  | 1,995   | 2,095                                |                            |
| Seating capacity (persons)           | 7  |   |                                      |                            |
| Fuel Tank capacity (litre)           | 65   |   |                                      |                            |

\* ISO NET

| الخصائص   | نوع القيادة              |  |                   |
|---|--------------------------|--|-------------------|
|   | نافل الحركة              |  |                   |
|   | دفع رباعي                | دفع ثنائي  | أوتوماتيكي        |
| المحرك  | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الطرز   | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الإزاحة (CC)                                      | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| القطر X الشوط (علم)                               | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الحد الأقصى للطاقة كيلوات (حصان) / لفة في الدقيقة | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (كجم) / لفة في الدقيقة   | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| <b>نافل الحركة</b>                                |                          |  |                   |
| الرمز   | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| نطاق الحركة                                       | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الأول   | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الثاني  | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الثالث  | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الرابع  | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الخامس  | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الرجوع للوراء                                     | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| الأخير  | أوتوماتيكي               | أوتوماتيكي   | أوتوماتيكي        |
| <b>نظام التعليق و الفرامل</b>                     |                          |  |                   |
| نظام التعليق                                      | في الأمام                | مستقل، مزود بنوابض، وأمصاصت صدمات تعمل بالغاز، دعامة علوية وسفلية على شكل نظام الترقوة، قضيب توازن |                   |
| في الخلف  | في الخلف                 | نظام تعليق متعدد الوصلات ومزود بنوابض، أمصاصت صدمات تعمل بالغاز، وقضيب توازن                       |                   |
| المكابح   | في الأمام                | أفراس أمامية موهوة مع مكابح مزدوجة   |                   |
| في الخلف  | في الخلف                 | قرص خلفي مع مكبس أحادي   |                   |
| <b>الإطارات والعجلات</b>                          |                          |  |                   |
| الإطارات  | 245/60R16 أو 255/60R18   | 245/60R16 أو 255/60R18   | 245/60R16         |
| العجلات   | معدني 7.0J أو فولادي 18" | معدني 7.0J أو فولادي 18"   | 16" x 7.0J فولادي |
| الإطار الاحتياطي                                  | 16" فولادي أو معدني 18"  | 16" فولادي أو معدني 18"  | 16" فولادي        |
| دائرة الالتفاف الصغرى (م)                         | 11.6                     |  |                   |
| <b>الوزن والقدرة</b>                              |                          |  |                   |
| وزن المركبة الإجمالي (كجم)                        | 2,750                    | 2,750  | 2,750             |
| وزن المحور الإجمالي (كجم)                         | 2,095                    | 1,995  | 1,885             |
| عدد المقاعد (الأشخاص)                             | 7                        |  |                   |
| سعة خزان الوقود (لتر)                             | 65                       |  |                   |

\* أبرز نت

| FEATURES   | Drive<br>Transmission<br>Grade  | 2WD      |    | 4WD |
|--|---|----------|----|-----|
|  |   | AT       | AT | AT  |
|  |   | Standard | LS | LS  |
| <b>Exterior</b>  |   |          |    |     |
| Bi-LED Projector headlamps (Auto Leveling System)  | with LED Daytime Running Lamps  | ●        | ●  | ●   |
| Rear Combination Lamps   | with LED Position Lamps   | ●        | ●  | ●   |
| Aluminium side steps   |   | -        | ●  | ●   |
| Radiator Grille  | Bright chrome   | -        | ○  | ○   |
| Rear Spoiler   |   | -        | ●  | ●   |
| Side View Mirror   | Body Color Power Door Mirrors   | ●        | -  | -   |
|  | Chrome Power Door Mirrors fold-in power door mirrors  | -        | ●  | ●   |
| Front Fog Lamp   |   | -        | ○  | ○   |
| Rear Fog Lamp  |   | ●        | ●  | ●   |
| Tail Gate with electronic "Soft-Touch" opening switch  |   | ●        | ●  | ●   |
| Roof rails   |   | -        | ●  | ●   |
| <b>Interior</b>  |   |          |    |     |
| Meter  | Electroluminescent  | -        | ●  | ●   |
| Passive Entry and Start Systems  |   | -        | ○  | ○   |
| Steering Wheel   | Leather wrapped<br>Tilt steering (adjustable)   | -        | -  | ●   |
| Audio  | 7 inch touch screen with DVD/FM/AM/AUX audio unit with Bluetooth® phone/Audio connectivity                                  | -        | ○  | ○   |
| Speakers   | 6 Speakers<br>8 Speakers  | ●        | ○  | ○   |
| Roof monitor   |   | -        | ○  | ○   |
| Audio Steering Control   |   | -        | ○  | ○   |
| Auto Cruise Control  |   | -        | ○  | ○   |
| Air Conditioning   | Manual control<br>Climate control   | ●        | ○  | ○   |
| Rear Cooler  |   | ●        | ○  | ○   |
| Overhead Console   | with Map Lamp   | -        | ●  | ●   |
| Accessory Socket 12V, 120W (Glove Box&Cargo)   |   | -        | ●  | ●   |
| 2 x USB Charger Port (5V /2,1A)  | For Front & Rear Passenger  | -        | ●  | ●   |
| <b>Seating</b>   |   |          |    |     |
| Seat Material  | Cloth<br>Cloth high-grade (with manual height control)<br>Leather (Six-way adjustable electric driver's seat) Color : Beige | ●        | -  | -   |
| 2nd row seats  | 60:40 split-fold with fold away centre arm rest   | ●        | ●  | ●   |
| 3rd row seats  | 50:50 split-fold  | ●        | ●  | ●   |
| <b>Safety</b>  |   |          |    |     |
| Anti-lock Brake System(ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD) and Emergency Brake Assist (EBA) |   | ●        | ●  | ●   |
| Electronic Stability Control (ESC)   |   | ●        | ●  | ●   |
| Traction Control System (TCS)  |   | ●        | ●  | ●   |
| Hill Start Assist (HSA)  |   | ●        | ●  | ●   |
| Hill Descent Control (HDC)   |   | ●        | ●  | ●   |
| Dual Front airbags with Pre-tensioner seat belt  |   | ●        | ●  | ●   |
| Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS)   |   | ●        | ●  | ●   |
| Brake Override System (BOS)  |   | ●        | ●  | ●   |
| <b>Others</b>  |   |          |    |     |
| Power door lock  | Speed Sensing Automatic Door Lock   | -        | ●  | ●   |
| Power window   | One-touch up&down with Jamprotection driver's window  | -        | ○  | ○   |
| Security   | Anti theft alarm system<br>Immobilizer System   | -        | ○  | ○   |
| Rear Defogger  |   | ●        | ●  | ●   |

○ : Option ● : Standard

| المميزات   | نوع القيادة  | دفع ثنائي  |            | نوافل الحركة |
|--|--|------------|------------|--------------|
|  |  | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | الطرز        |
|  |  | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | LS           |
| <b>المواصفات الخارجية</b>  |  |            |            |              |
| أضواء خاشعة أمامية ثنائية اللون بتقنية LED (خاصية الضبط التلقائي للمستوى)                                    | مع أضواء أمامية تعمل خلال النهار بتقنية LED  | ●          | ●          | ●            |
| أضواء مؤتلفة خلفية   | مع أضواء موضعية بتقنية LED   | ●          | ●          | ●            |
| عنايت صعود جانبية من الألمنيوم   |  | ●          | -          | -            |
| شبكة المبرد  | ظلمة رمادي متوسط   | ○          | ○          | -            |
| جناح خلفي  |  | ●          | ●          | -            |
| المرابا الجانبية   | مرابا تعمل كهربائياً بلون الهيكل   | ●          | -          | -            |
|  | مرابا تعمل كهربائياً بلون الكروم ذات طي كهربائتي   | ●          | ●          | -            |
| مصابيح الضباب الأمامية   |  | ○          | ○          | -            |
| مصابيح الضباب الخلفية  |  | ●          | ●          | ●            |
| بوابة خلفية تفتح إلكترونياً بالمسة زر  |  | ●          | ●          | ●            |
| سكك سفلية  |  | ●          | ●          | -            |
| <b>المواصفات الداخلية</b>  |  |            |            |              |
| عدادات   | إضاءة جذابة إلكترونوميديست   | ●          | -          | -            |
| فتح وإغلاق الأبواب وبدء تشغيل المحرك دون استخدام مفاتيح المفود   |  | ○          | ○          | -            |
| مكسو بالجلد  |  | ●          | -          | -            |
| توجيه مائل ( قابل للضبط )  |  | ●          | -          | -            |
| شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات مع نظام الصوت والفيديو المزدود بمنفذ USB، وصلة AUX، التوصيل عن طريق البلوتوث® |  | ○          | ○          | -            |
| مكبرات الصوت   | 6 مكبرات صوت<br>8 مكبرات صوت   | ●          | ○          | ○            |
| شاشة سفلية   |  | ○          | ○          | -            |
| أزرار تحكم بنظام الصوت مئبنة على المفود  |  | ○          | ○          | -            |
| نظام التحكم بتثبيت السرعة  |  | ○          | ○          | -            |
| نظام التكيف الحوائي  | تحكم يدوي<br>تحكم بالمتاح  | ●          | ○          | ○            |
| نظام تبريد خلفي  |  | ●          | ○          | ○            |
| منصة علوية   | مع إضاءة داخلية  | ●          | ●          | -            |
| مناقد إضافية 12 وات و120 وات ( في حجرة القفازات والأمتعة)  |  | ●          | ●          | -            |
| منفذ شحن USB عدد 2 ( 2.1A / 5V )   | لركاب المقاعد الأمامية والخلفية  | ●          | ●          | -            |
| <b>المقاعد</b>   |  |            |            |              |
| نوع المقاعد  | فيماش<br>من الفيماش الفاخر ( مع تحكم يدوي بالارتفاع )<br>جذرية (مقعد السائق يتحرك كهربائياً وفق 6 وضعيات ) لون : بيج | ●          | -          | -            |
| مقاعد الصف الثاني  | قابلية للطي بنسبة 60/40 مع مسند ذراع وسطي قابل للطي بالكامل  | ●          | ●          | ●            |
| مقاعد الصف الثالث  | قابلية للطي بنسبة 50/50  | ●          | ●          | ●            |
| <b>السلامة</b>   |  |            |            |              |
| مكابح مانعة لتغلق العجلات  | ( ABS ) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD) ونظام مساندة الفرملة في الحالات الطارئة (EBA)                           | ●          | ●          | ●            |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات   | (ESC)  | ●          | ●          | ●            |
| نظام التحكم بتناسق العجلات   | (TCS)  | ●          | ●          | ●            |
| نظام المساعدة لبدء صعود المرتفعات  | (HSA)  | ●          | ●          | ●            |
| نظام التحكم بالنزول من المنحدرات   | (HDC)  | ●          | ●          | ●            |
| وسائد هوائية مزدوجة في الأمام مع أجهزة مقاعد مزودة بوحدة شد  |  | ●          | ●          | ●            |
| نظام متابعة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)  |  | ●          | ●          | ●            |
| نظام كشف الفرملة الزائدة (BOS)   |  | ●          | ●          | ●            |
| <b>مواصفات إضافية</b>  |  |            |            |              |
| أقفال أبواب آلية   |  | ●          | ●          | -            |
| نوافذ تعمل كهربائياً   |  | ○          | ○          | -            |
| الأمان   | نوافذ وتغلق بالمسة واحدة، وبإقلاة السائق مزودة بخاصية حماية للجاسام التي قد تعترض طريقها نظام تجميد المحرك           | ○          | ○          | -            |
| مزيل ضباب خلفي   | نظام إنذار ضد السرقة   | ●          | ●          | ●            |

○ : خياري ● : قياسي

## COLOURS

## الألوان



Red Spinel Mica  
أحمر لَمَاع



Silky White Pearl  
أبيض لؤلؤي حريري



Titanium Silver Metallic  
تيتانيوم معدني



Cosmic Black Mica  
أسود داكن لَمَاع



Obsidian Gray Mica  
رمادي حجري لَمَاع




Havana Brown Mica  
بني غامق لَمَاع



Splash White  
أبيض رذاذي

## ENGINE PERFORMANCE

### أداء المحرك



## SEAT MATERIALS

### نوع قماش المقاعد




Black Cloth  
من القماش الفاخر باللون الأسود



Beige  
جلدية بلون البيج

## DIMENSIONS

## القياسات



ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD. reserves the right to change specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment mentioned or shown in this specification sheet are also subject to change in order to meet local conditions and government requirements. Features and specifications may vary in appearance and/or availability according to region.

Please inquire at your local ISUZU distributor or dealer for more complete details on available models and their specifications.

تحتفظ ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD بالحق في تغيير المواصفات والتجهيزات بدون إشعار مسبق وتخضع تفاصيل المواصفات والتجهيزات المذكورة في هذا المنشور للتغيير لتلبية الظروف المحلية والمتطلبات الحكومية. وقد تختلف الأوصاف والمواصفات في الشكل و/ أو التوافر طبقاً للمنطقة. وقد تم استخدام الملحقات والتجهيزات المبينة في هذا المنشور لأغراض العرض فقط.

الرجاء الاستفسار من من موزع أو وكيل إيسوزو المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول الموديلات المتوافرة و مواصفاتها.

# ISUZU

ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.  
1010 Shinawatra Tower III, 24<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND

